

Приложение №5 към чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Ново – ДВ, бр. 12 от 2016 г. посл. изм. бр. 62 от 2022 г.)

ДО
ДИРЕКТОРА НА РИОСВ-БЛАГОЕВГРАД

УВЕДОМЛЕНИЕ
за инвестиционно предложение

от

СТАНИСЛАВ ГОРОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО

Пълен пощенски адрес: област Кюстендил, община Кочериново, гр. Кочериново, пл. „Трети март” № 1

Тел.: 07053/2011; факс: 07053/2330; ел. поща (e-mail): obst_kocherinovo@mail.bg

Лице за връзка: Катя Селска на длъжност старши експерт „Еколог”, телефон: 0879 130 349.

УВАЖАЕМА Г-ЖО ДИРЕКТОР,

Уведомяваме Ви, че Община Кочериново има следното инвестиционно предложение: *„Рехабилитация на общински път KNL3087 (/KNL1086/-Стоб-Пороминово-/KNL1084/) от км.2+470 до км.5+100, община Кочериново, област Кюстендил“*

Характеристика на инвестиционното предложение:

1. Резюме на предложението

Пътят предмет на инвестиционното предложение е вътрешно общински, клас на пътя IV и има важно стопанско значение за района.

Основната цел на инвестиционното предложени е да се възстанови и подобри транспортно-експлоатационните качества на пътния участък, в това число усилване и ремонт на съществуващата асфалтобетонена настилка. Подравняване на равността на съществуващата асфалтобетонена настилка. Ремонт на пътното тяло, малки съоръжения, отводнителни съоръжения и принадлежности на пътя. Възстановяване на хоризонталната маркировка и допълване на вертикалната сигнализация с пътни знаци и табели.

2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа

инфраструктура (пътища/улицы, газопровод, електропроводи и др.); предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:

Инвестиционното предложение за рехабилитация на общински път се предвижда да е с дължина на ремонтния участък – 2 630 м от км 2+470 (ръб настилка на път KNL3087) до км 5+100 (ръб настилка на път KNL1084 в гр. Кочериново). Пътното платно е с ширина 8,00м, включващо: две ленти за движение по 3.00 м, и два банкета по 1.00 м. Проектна скорост – $V_{пр} = 60$ км/час

Ремонтно-възстановителни работи по пътната настилка

- **Възстановяване на настилката чрез преасфалтиране** - След извършване на технологичното фрезование до Кн-8см е необходимо изпълнителят да прецени необходимостта и точните площи за извършване на предварителен ремонт.

- **Единични пукнатини с ширина по-голяма от 3 мм** - Ремонтът им предвижда добро почистване и намазване на почистените стени с битумна емулсия (или с разреден битум), след което пукнатините се запълват с полимербитумна паста.

- **Мрежовидни пукнатини, надлъжни пукнатини и пукнатини до ръба и дупки** - Асфалтово покритие ще се фрезова до „здрово“ на правилни геометрични фигури със стени успоредни и перпендикулярни на оста на пътя. Фрезованите площи се запълват с неплътна асфалтова смес. Използваната неплътна асфалтова смес се полага при температура на въздуха не по-ниска от 5 °С, при напълно суха ремонтирана повърхност.

Уплътняването ще се извършва с гладки валяци, а за малки площи – с вибрационни плочи. То започва веднага след полагането и трябва да приключи преди температурата на сместа да спадне под 100 °С.

След което ще се предвижда два нови асфалтови пласта:

Износващ пласт от плътен асфалтобетон тип А – 4см, $E1 = 1200$ Мра;

Долен пласт на покритието 0/20 (биндер)– мин 6см, $E2 = 1000$ Мра;

Възстановяване на банкети

С инвестиционното намерение се предвижда, съобразно типове на напречни профили и детайли изпълнението на стабилизирани банкети на пътя. Технологичната последователност на изпълнението на стабилизирани банкети е следната:

- почистване на съществуващите банкети с дебелина 20 см;
- обратен насип и уплътнение на трошен камък с дебелина 20 см до нивото на съществуващата настилка;
- изпълнение на проектните изравнителни и износващ пласт от асфалтобетон по платното за движение;
- допълнителен насип уплътнен несортиран трошен камък до нивото на новата настилка със средна дебелина 10– 25см;

Отводняване

Предвижда се повърхностно отводняването на пътното платно, по цялата дължина на пътния участък. Повърхностните дъждовни води от платното за движение, се отвежда с необлицовани отводнителни окопи в петата на насипа.

Почистване и оформяне на необлицования отводнителен окоп.

Принадлежности на пътя

Бетонени бордюри

Предвижда се направа на нови бетонни бордюри в населеното място – съответно 18/35, като точното им местоположение е описано в подробни ведомости и показани на чертеж. В населеното място при входове и кръстовища бордюрите се понижават и тротоарите се скосяват.

Тротоари

Предвижда се направа на нова тротоарна настилка от двете страни на платното за движение. В населеното място при входове и кръстовища бордюрите се понижават и тротоарите се скосяват. В зоната на кръстовищата се поставят тактилни плочи.

За кръстовищата се предвиждат подходи с понижаване на регулата, съгласно Наредба № РД-02-20-2 от 26 януари 2021 г. за определяне на изискванията за достъпност и универсален дизайн на елементите на достъпната среда в урбанизираната територия и на сградите и съоръженията в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания.

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон, орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон:

Инвестиционното предложение следва да бъде съгласувано с РИОСВ – Благоевград, Пожарна безопасност и защита на населението, Районно управление на град Рила и други при необходимост.

Орган по одобряване на инвестиционния проект за обекта – главен архитект на Община Кочериново.

4. Местоположение:

Точното местоположение на началото на обекта е от км.2+470 при село Пороминово и е до км.5+100 при път KNL1084 в град Кочериново.

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:

По време на ремонтните дейности не е необходимо водовземане за питейни, промишлени и други нужди, както и няма да бъдат използвани съществуващи или изградени нови такива съоръжения.

6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води:

Няма да бъдат генерирани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритети и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с вода.

7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:

По време на ремонтните дейности няма да бъдат генерирани или изхвърлени общи емисии на вредни вещества във въздуха.

8. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:

Генерираните при реализация на инвестиционното предложение строителните отпадъци ще бъдат предадени на лица, притежаващи разрешително за дейности с отпадъци за тяхното последващо оползотворяване и/или обезвреждане.

9. Отпадъчни води:

Няма да бъдат генерирани отпадъчни води и не е необходимо заустване в канализационна мрежа на населените места или във водооплътни изгребни ями.

10. (Доп. – ДВ, бр. 62 от 2022 г., в сила от 5.08.2022 г.) Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението, както и капацитета на съоръженията, в които се очаква те да са налични:

С реализирането на инвестиционното предложение няма да бъдат генерирани опасни химични вещества.

I. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста ЗООС.

Моля, на основание чл. 93, ал. 9, т. 1 ЗООС да се проведе задължителна ОВОС, без да се извършва преценка.

Моля, на основание чл. 94, ал. 1, т. 9 от ЗООС да се проведе процедура по ОВОС и/или процедурата по чл. 109, ал. 1 или 2 или по чл. 117, ал. 1 или 2 от ЗООС.

II. Друга информация *(не е задължително за попълване)*

Моля да бъде допуснато извършването само на ОВОС (в случаите по чл. 91, ал. 2 ЗООС, когато

за инвестиционно предложение, включено в приложение № 1 или в приложение № 2 към ЗООС, се изисква и изготвянето на самостоятелен план или програма по чл. 85, ал. 1 и 2 ЗООС) поради следните основания (мотиви):

Прилагам:

1. Документи, доказващи обявяване на инвестиционното предложение на интернет страницата на възложителя, ако има такава, и чрез средствата за масово осведомяване или по друг подходящ начин съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС.
2. Документи, удостоверяващи по реда на специален закон, нормативен или административен акт права за инициране или кандидатстване за одобряване на инвестиционно предложение.
3. Други документи по преценка на уведомятеля:
 - 3.1. допълнителна информация/документация, поясняваща инвестиционното предложение;
 - 3.2. картен материал, схема, снимков материал в подходящ мащаб.
4. Електронен носител - 1 бр.
5. Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде издадено в електронна форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща.
6. Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на посочения от мен адрес на електронна поща.
7. Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде получено чрез лицензиран пощенски оператор.

Дата: 15.12.2023 г.

Уведомятел:П.....

(подпис)